

Link do produktu: <https://www.mksklep.pl/horseline-pro-chondroclinic-690-g-p-17408.html>



HorseLine PRO ChondroClinic 690 g

Cena	399.00 zł
Dostępność	5 dni roboczych
Numer katalogowy	9400020
Producent	HORSELINE

Opis produktu

ChondroClinic to mieszanka paszowa o wysokim stężeniu substancji aktywnych wykazujących działanie chondroprofilaktyczne potwierdzone klinicznie.

Duża zawartości Czarciego Pazura pomaga zwalczyć ogniska zapalne i bólowe w obrębie stawów.

Potwierdzony badaniami klinicznymi dodatek składników najwyższej jakości w postaci glukozaminy oraz chondroityny zapewnia prawidłowe odżywienie tkanki chrzęstnej, a co z tym idzie zmniejsza ryzyko wystąpienia kontuzji i umożliwia regenerację.

Zaleca się podawanie preparatu w celu uzupełnienia diety o składniki wspomagające odbudowę chrząstki stawowej, a także w przypadku pojawienia się stanów zapalnych i bolesności w obrębie aparatu kostno-stawowego, np. w okresie kontuzji, rekonwalescencji lub wzmożonej eksploatacji układu ruchu.

Kiedy należy wzbogacić dietę konia o ChondroClinic?

Gdy:

- jest w trakcie rekonwalescencji
- po przebytej kontuzji lub zabiegu chirurgicznym
- występują stany bólowe i zapalne w obrębie stawów
- w początkowej fazie treningu można zaobserwować brak obszerności w ruchu
- w trakcie chodzenia słychać charakterystyczne "strzelanie" w stawach
- jego aparat ruchu jest poddawany dużym obciążeniom - starty w zawodach, treningi
- jest wdrażany do pracy np. powrót po przerwie wynikającej z kontuzji

Skład:

Harpagophytum procumbens ekstrakt,
chlorowodorek glukozaminy,
siarczan chondroityny

Koncentracja w dziennej dawce (3 miarki):

Ekstrakt z czarciego pazura 8000mg
Chlorowodorek glukozaminy 11000mg
Siarczan chondroityny 4000mg

Składniki analityczne/100g:

Białko/Crude protein: 11 %
Włókno/Fibre: Popiół surowy/Total ash: 12,3 %
Wilgotność/Moisture: 1,0 %
Tłuszcze/Fat content: 0,1 %

Uwaga doping! Ze względu na zawartość czarciego pazura odstawić na 48 godzin przed zawodami.

Dawkowanie/24h:

Konie 500kg m.c.: 3 miarki
Konie 600kg m.c. i powyżej: 4 miarek
Kuce: 2 miarki
Podawać przez 60 dni. Następnie zrobić 21 dni przerwy i powrócić do suplementacji w razie potrzeby.
Nie stosować u ciężarnych klaczy i w okresie laktacji.
Miarka dołączona do opakowania zawiera 7 g produktu (wartość orientacyjna)

Sposób podania: wymieszać z paszą treściwą