

Link do produktu: <https://www.mksklep.pl/over-horse-electro-horse-1500-g-p-10079.html>

## OVER HORSE Electro Horse 1500 g

Cena	<b>80.00 zł</b>
Dostępność	<b>5 dni roboczych</b>
Czas wysyłki	<b>5 dni roboczych</b>
Numer katalogowy	<b>30052</b>
Producent	<b>OVER HORSE</b>

### Opis produktu

Termin przydatności 04.2020 r.

Mieszanka paszowa dietetyczna wyrównująca utraty elektrolitów w przypadku nadmiernego pocenia się. ELEKTRO Horse to preparat elektrolitowy, który wspomaga uzupełnianie strat wody i elektrolitów, zachodzących w organizmie konia w trakcie wzmożonego wysiłku, podczas gorących dni w okresie letnim, a także w czasie osłabienia organizmu, przy biegunce, podwyższonej temperaturze ciała, podczas stresu spowodowanego transportem, bądź w trakcie porodu. m ELEKTRO Horse dostarcza łatwo przyswajalnych węglowodanów, które stanowią źródło energii dla osłabionego organizmu, a dzięki optymalnie dobranym komponentom ELEKTRO Horse umożliwia szybkie uzupełnienie niedoborów, skraca czas regeneracji organizmu konia i jego powrót do pełni sił.

#### **Skład:**

Dekstroza (glukoza), chlorek sodu, siarczan magnezu bezwodny, chlorek potasu.

#### **Dodatki (w 1 kg):**

Dodatki dietetyczne, 3a: witamina E (3a700) 300,00 mg, DL- $\alpha$  tokoferol 272,73 mg; dodatki technologiczne, 1b: butylowany hydroksytoluen (BHT; E 321) 100,00 mg; dodatki sensoryczne, 2b: mieszanina substancji aromatycznych 90,00 mg.

Składniki analityczne i poziomy:

Białko surowe 0,0%, włókno surowe 0,0%, oleje i tłuszcze surowe 0,0%, popiół surowy 28,4%, sod 7,08%, potas 2,00%, lizyna 0,00%, metionina 0,00%, magnez 1,08%, popiół nierozpuszczalny w HCl 0,77%, wilgotność 7%. Zawartość chlorków: 15,83%. Źródło węglowodanów: dekstroza.

#### **Sposób użycia:**

Zalecany czas stosowania od 1 do 3 dni.

Rekomendowana dawka preparatu 25 g na 1 litr ciepłej wody.

Podawać po rozpuszczeniu 2 razy dziennie.

Na początku podawania preparatu należy zapewnić dostęp do czystej wody, niektóre konie muszą przyzwyczać się do smaku i zapachu preparatu.

U źrebiąt preparatu nie należy podawać bezpośrednio po pojeniu mlekiem.

Przed zastosowaniem preparatu lub przed przedłużeniem okresu stosowania należy zasięgnąć opinii lekarza weterynarii

#### **Opakowanie:**

Wiaderko plastikowe 1,5 kg.